



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG


# **PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERSORGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN**

## **WO BLEIBT DIE WENDE?!**

Berlin, 9. April 2025

Prof. Dr. Julian Schmitz

# DIE MEHRHEIT PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN BEGINNT IN KINDHEIT UND JUGEND





Grafik: M. Fröhlich.

Kessler et al. (2005). Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry*

Smith & Smith (2010). Long-term economic costs of psychological problems during childhood. *Social Science & Medicine*.

## PSYCHISCHE BELASTUNGEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN STEIGEN AN

### Psychische Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen



Robert-Bosch-Stiftung (2024).  
Schulbarometer Schüler:innen.

Kaman, A., Erhart, M., Devine, J., Napp, A.K., Reiss, F., Behn, S. & Ravens-Sieberer, U. (2024). *Mental Health of Children and Adolescents in Times of Global Crises: Findings from the Longitudinal COPSY Study from 2020 to 2024.*

# PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERSORGUNG IST FÜR VIELE NICHT VERFÜGBAR – FEHLERHAFTER BEDARFSPLANUNG



frontiers | Frontiers in Public Health

TYPE Systematic Review  
PUBLISHED 17 February 2025  
DOI 10.3389/fpubh.2025.1480630

Check for updates

OPEN ACCESS

EDITED BY  
Wulf Rössler,  
Charité Universität

REVIEWED BY  
Paolina Sofia Ara  
University of the  
Rolf Holmqvist,  
Linköping Univer

\*CORRESPONDENCE  
Kristin Rodney-W  
kristin.rodney-

RECEIVED 24 Augu  
ACCEPTED 06 Jan  
PUBLISHED 17 Feb

CITATION  
Rodney-Wolf K a  
review: outpatient  
children and ado  
quo and challeng  
Front. Public Hea  
doi: 10.3389/fpub

COPYRIGHT  
© 2025 Rodney-  
open-access arti  
terms of the Crea  
License (CC BY),  
reproduction in c  
provided the orig  
copyright owner  
original publicati  
accordance with accepted academic  
practice. No use, distribution or reproduction  
is permitted which does not comply with  
these terms.

Kreistyp der Bedarfsplanung

Typ 1: Stark mitversorgend	4.00 (9.00)	8.00 (17.00)
Typ 2: Mitversorgt und mitversorgend	4.50 (10.00)	12.00 (24.50)
Typ 3: Stark mitversorgt	4.00 (9.00)	20.00 (21.00)
Typ 4: Mitversorgt	6.00 (17.00)	12.00 (25.25)
Typ 5: Eigenversorgt	5.00 (9.00)	15.00 (21.00)
Typ 6: Polyzentrischer Verflechtungsraum	5.50 (10.00)	16.00 (16.50)

were sourced from PubPsych, PubMed, APA PsycInfo, Google Scholar, and ProQuest. Included studies report quantitative primary data on the mental health of community samples of children and adolescents in Germany or their outpatient psychotherapeutic care.

## VISION 2035

- Die Prävalenz von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter wird regelmäßig national und repräsentativ erfasst.
- Eine eigene psychotherapeutische Bedarfsplanung für Kinder und Jugendliche regelt die Versorgung, basierend auf empirisch erfassten regionalen Bedarfen.
- Die Förderung der psychischen Gesundheit ist Grundbestandteil allen politischen und gesellschaftlichen Handelns darunter Bekämpfung von Kinderarmut, Kinderrechte im Grundgesetz und einer Resilienz fördernden schulischen Lebenswelt.